



Label énergie

Label énergie

Fibre de bois flexible

Le bois est une matière première renouvelable réputé pour ses qualités thermiques et de climatisation de l'habitat.

Le bois est un matériau isolant par excellence.

Grace aux innovations technologiques dans le processus de fabrication, les fibres de bois, fabriquées à partir de chutes de scierie et liées sans adjonction de produit chimique, permettent d'obtenir des panneaux respirants qui contribuent ainsi à assainir l'environnement à l'intérieur des habitations.

Faciles à utiliser, elles assurent une isolation thermique et phonique d'une grande longévité.

Tous nos produits à base de bois ont été sélectionnés pour leurs qualités constantes et leur certification FSC.

 **Panneau STEICO FLEX 1200 x 575 - 40 mm**
90.00 0 0 43.00 **7,17 €**

28 35 345 38 cm

Isolation compressible flexible pour toitures, murs et planchers entre structures. Convient parfaitement aux ossatures métalliques, pour les cloisons et doublage de murs. Très grande facilité de pose entre chevrons sous toiture [\[Détails du produit...\]](#)

Panneau STEICO FLEX - 1200 x 575 - 60 mm

type=image,width=31.75,height=15.169444444444444i

10,66 €

90.00 0 0 43.00

28 35 176 24 cm

Isolation compressible flexible pour toitures, murs et planchers entre structures. Convient parfaitement aux ossatures métalliques, pour les cloisons et doublage de murs. Très grande facilité de pose entre chevrons sous toiture [\[Détails du produit...\]](#)

Panneau STEICO FLEX - 1200 x 575 - 80 mm



90.00 0 0 43.00

13,50 €

28,35 7 10 cm /l4

Isolation compressible flexible pour toitures, murs et planchers entre structures. Convient parfaitement aux ossatures métalliques, pour les cloisons et doublage de murs. Très grande facilité de pose entre chevrons sous toiture [\[Détails du produit...\]](#)

Panneau STEICO FLEX - 1200 x 575 - 100 mm

90.00 0 0 43.00
15,95 €

Isolation compressible flexible pour toitures, murs et planchers entre structures. Convient parfaitement aux ossatures métalliques, pour les cloisons et doublage de murs. Très grande facilité de pose entre chevrons sous toiture [\[Détails du produit...\]](#)

- « « Start
- « Préc
- 1
- Prochain »
- Fin » »

Résultats 1 - 4 de 4